ALUMIINIPROFIILIT 9.6.2014



Hungrai Oy

Timgrei Oy
Konalankuja 2
00390 Helsinki

Puh. (09) 548 6477
Fax (09) 548 6251
e-mail timgrei@timgrei.fi
www.timgrei.fi

SISÄLLYSLUETTELO

LIUKULASIPROFIILIT+TARVIKKEET	4
PEILIPROFIILIT	5
HELMI PEILIOVIPROFIILIT	6
LIISA JA MARTTA PEILIOVIPROFIILIT	7
JAKOSEINÄ KIINTEÄ + LIUKUVA	8
SUIHKUSEINÄPROFIILIT	9
SAMI TERASSI-/PARVEKEJÄRJESTELMÄ 1K LASILLE	10
KAIDE- ja RUNKORAKENNEPROFIILIT	12
KAIDEPROFIILIT	13
Z-PROFIILIT ja PUTKILIITOS	14
KASETTI- VÄLISEINÄ- JA JULKISIVULASIPROFIILIT	15
VAKIOPROFIILIT	16
KALUSTEPUTKIPROFIILIT	18
KALUSTEPUTKIPROFIILIEN LIITOSKAPPALEET	19
LASIKATEPROFIILIT	20
LASITUSLISTAT	21
ERIKOISPROFIILIT ja TAULUKEHYSLISTA	22
I-C HYLLYJÄRJESTELMÄ JA TR-LISÄLASIPROFIILI	23
RIIPPUVAT PARVEKEPROFIILIT ja 2K SAMI PARVEKEJÄRJESTELMÄ	24

AUKIOLOAIKA

Arkisin klo 8.00–16.00

Oikeudet muutoksiin pidätetään

LIUKULASIPROFIILIT+TARVIKKEET

*-merkityt maalautetaan tilauksesta



Liukulasin yläprofiili pölyharjaurilla

148 Luonnon väri
1481 Valkoinen*



Liukulasin yläprofiili

157 Luonnon väri
1571 Valkoinen*



Liukulasin vaunuprofiili

156 Luonnon väri
1561 Valkoinen*



Liukulasin alaprofiili

155 Luonnon väri
1551 Valkoinen*



Pölyharjaprofiili

107 Luonnon väri
1071 Valkoinen*



Vedinprofiili pölyharjalla

159 Luonnon väri
1591 Valkoinen*



Fiber

37270 yläprofiili h=13 mm (korkea)
Luonnon väri
37260 alaprofiili h=7 mm (matala)
Luonnon väri
37261 Fibermuovi



261 Liukulasin kasaustiivisteet
5 tai 6 mm lasille, 50 m / rll



164 Liukulasin päätytulppa
100 kpl erissä

194 Kuulalaakeri

195 Liukulasilukko

163 Liukulasin pyörästö
100 kpl erissä

PEILIPROFIILIT

*-merkityt maalautetaan tilauksesta



J-Profiilit 20 mm korkealla reiällä

4 mm peilille
h=35 mm, b=6 mm, kiiltokulta b=7,8 mm

151	luonnonväri
1511	valkoinen
1513	kiiltokulta
1514	kiiltoanod. LV

6 mm peilille
h=35 mm, b=8,5 mm

150	luonnonväri
1501	valkoinen
1503	mattakulta
1504	kiiltoanod. LV



H-Profiilit

4-5 mm peilille
h=12 mm, b=5 mm

104	luonnonväri
1041	valkoinen*

6 mm peilille
h=12 mm, b=7,2 mm

105	luonnonväri
1051	valkoinen*



Törmäysprofiili

169 luonnonväri

Hyllyprofiili

149 luonnonväri



Peilikoukkusarja

262 4 koukkua, ruuvit, tulpat ja korkit

259 Kromivedin

2591 Peilioven vedin
kromi tai mattakromi

258 Lasisarana
prässätty kromattu



257 Lasisarana, valettu
rungon päälle tai väliin

HELMI PEILIOVIPROFIILIT (alakantoinen)

Suositeltava oven maksimi leveys 900, korkeus 2500 mm



Helmi pysty

294	Luonnon väri
2941	Valkoinen



Helmi vaaka

293	Luonnon väri
2931	Valkoinen



Helmi jakopiena

295	Luonnon väri
2951	Valkoinen



Helmi, 2-sakarainen, ylä 25 mm / ala 20 mm

292	Luonnon väri
2921	Valkoinen



296 Helmi pyörästö, säädettävä

1061 Pölyharja, 5x5



2961 Päätytulppa

LIISA JA MARTTA PEILIOVIPROFIILIT (yläkantoinen)

Profiilit myös määrämittaan sahattuina valmiina asennusssarjoina.



Yläprofiili

116	Luonnon väri
1161	Valkoinen
1162	Ruskea

Alaprofiili

113	Luonnon väri
1131	Valkoinen
1132	Ruskea



Poistuva tuote



Liisa kehysprofiili 5,2 mm uralla

1121	Valkoinen



Martta kehysprofiili

290	Luonnon väri
2901	Valkoinen
2902	Ruskea

Martta jakoprofiili

291	Luonnon väri
2911	Valkoinen
2912	Ruskea





115 Laakeripyörä

114 Alaohjuri



284 Peilin reunanauha 4 x 2 mm, valkoinen

JAKOSEINÄ KIINTEÄ + LIUKUVA (kynnyksetön)



Martta yläliukuprofiili

2904 Luonnon väri
2905 Valkoinen
2906 Ruskea



Martta kehysprofiili

290 Luonnon väri
2901 Valkoinen
2902 Ruskea



Martan alaohjuriprofiili

2914 Luonnon väri
2915 Valkoinen
2916 Ruskea



Martta seinä-U

2920 Luonnon väri
2921 Valkoinen
2922 Ruskea



Riippuva laakeripyörä + 2 prikkaa

127

Pölyharja (3 mm)

106



Pallonivelsäätöjalka + kierretulppa

1671





C-yläliukukisko K 75

2907 Luonnon väri
2908 Valkoinen
2910 Ruskea

2917 Pyörästö K 75

SUIHKUSEINÄPROFIILIT



Suihkuseinäprofiili 7,5 mm uralla

146 Luonnon väri
1461 Valkoinen
1462 Ruskea



Suihkuseinäprofiili 4,5 mm uralla

145 Luonnon väri
1451 Valkoinen
1452 Ruskea



Seinäkiinnitysprofiili

166 Luonnon väri
1661 Valkoinen
1662 Ruskea



167 Säätöjalka + tulpat valk. tai musta



Suihkuputki 40x2

4101 Kiiltoanodisoitu
410 Luonnon väri
salkopituus 5 ja 2,5 m

Lasinkiinnike

4102 Sisäkäyttöön
kaareva 6-12 mm lasille

4103 Ulkokäyttöön
suora 8 mm lasille



U-profiilit, kiiltoanodisoitu LV

#	A	B	S
1732	12	12	1,7
1742	15	15	2
4222	12	22	1,7

1674 Pallonivel säätöjalka

1672 Metallikierretulppa valk. tai musta

∅ 40 mm

1K LASILLE

Profiilit myös määrämittaan sahattuina valmiina asennussarjoina.
Suositeltava oven max-koko 1100 x 2500 mm.



Sami 4-sakarainen yläprofiili

h=25 mm

124	Luonnon väri
143	Valkoinen
264	Ruskea
2645	Ral 7024

Sami 4-sakarainen alaprofiili

h=20 mm

1241	Luonnon väri
1431	Valkoinen
2541	Ruskea
2646	Ral 7024

Sami 2-sakarainen, ylä / ala

h=25 mm (ylä), h=20 mm (ala)

1242	Luonnon väri
1432	Valkoinen
2642	Ruskea
2647	Ral 7024





Sami 3-sakarainen yläprofiili

h=25 mm

1243	Luonnon väri
1433	Valkoinen
2643	Ruskea
2648	Ral 7024

Sami 3-sakarainen alaprofiili

h=20 mm

1244	Luonnon väri
1434	Valkoinen
2644	Ruskea
2649	Ral 7024



Sami vaakapuite

123	Luonnon väri
142	Valkoinen
265	Ruskea
2651	Ral 7024

Sami jakopiena ruuvitaskulla

1234	Luonnon väri
1235	Valkoinen
1236	Ruskea
2652	Ral 7024





Sami pystyprofiili

118	Luonnon väri
139	Valkoinen
266	Ruskea
2656	Ral 7024

Sami 2-vedin pystyprofiili

1181	Luonnon väri
1381	Valkoinen
2661	Ruskea
2657	Ral 7024



SAMI TERASSI-/PARVEKEJÄRJESTELMÄ

Profiilit myös määrämittaan sahattuina valmiina asennussarjoina.



Sami seinäprofiili

2121	Luonnon väri
1401	Valkoinen
2671	Ruskea
2650	Ral 7024



Sami lukkoseinä

2122	Luonnon väri
2123	Valkoinen
2124	Ruskea
2125	RAL 7024



2774 Omec-lukko

2773 Omec-lukko työstettynä Sami-terassiin

277 Sami-lukko seinäprofiiliin



2775 Jousilukko

2771 Sami-lukko karmiin





2772 Sami-tappilukko

120 Laakeripyörä



119 Päätytulpat

Pölyharjat

106	5x3 mm
1061	5x5 mm
1062	5x8 mm

Itseliimautuvat pölyharjat

1064	5x5 mm
1066	11x13 mm

KAIDE- ja RUNKORAKENNEPROFIILIT



Kaideprofiili

600 Luonnon väri
601 Valkoinen
602 Ruskea
603 RAL 7024



Kaide jakoprofiili

610 Luonnon väri
611 Valkoinen*
612 Ruskea
613 RAL 7024





Kaide kasausprofiili

620 Kirkas

Kaideprofiilin päätytulppa



630

RUNKORAKENNEPROFIILIT



Runkorakenneprofiili

4177 Kirkas

4178 RST Poraruuvi 6,3x70



4179 Lukkoruuvi 6x100,
prikka + mutteri

Suorakaideputki

417 40x60x3
Luonnon väri
Valk./ruskea

418 40x80x3
Luonnon väri
Valk./ruskea





F-Profiili, pieni

a=21,9 mm, b=5,5 mm

103	Luonnon väri
1031	Valkoinen
1032	Ruskea
1037	RAL 7024

F-Profiili, iso

a=24,9 mm, b=8,5 mm

102	Luonnon väri
1021	Valkoinen
1022	Ruskea
1029	RAL 7024



F-Profiili, syvä

1023	Luonnon väri
1024	Valkoinen
1025	Ruskea
1028	RAL 7024



F-Profiili, leveä

1033	Luonnon väri
1034	Valkoinen
1035	Ruskea



Y-Profiili, pieni

h=30 mm, h'=15 mm, b=5,5 mm

135	Luonnon väri
1351	Valkoinen
1352	Ruskea
1038	RAL 7024

Y-Profiili, iso

h=35 mm, h'=20 mm, b=8,5 mm

134	Luonnon väri
1341	Valkoinen
1342	Ruskea
1039	RAL 7024



Y-Profiili, syvä

1345	Luonnon väri
1346	Valkoinen
1347	Ruskea
1040	RAL 7024



Kaide H -profiili

154	Luonnon väri
1541	Valkoinen
1542	Ruskea



Y-Profiili, leveä

1355	Luonnon väri
1356	Valkoinen
1354	Ruskea



Z-profiili

170	Luonnon väri
1701	Valkoinen
1702	Ruskea



Z-profiili matala

414	Luonnon väri
4141	Valkoinen
4142	Ruskea



Kaksoiskulma

101	Luonnon väri



Hattulista, salkopituus 3 m

299	Luonnon väri
2991	Valkoinen

PUTKILIITOS



Liitospala putkelle

390	25x25x2,25
391	30x30x2
392	40x40x2



Päätytulppa, musta

393	30x30x2
394	40x40x2

RST kuusiokanta 4,8x16
porakärkiruuvit 2 kpl

KASETTI-, VÄLISEINÄ- JA JULKISIVULASIPROFIILIT

Kasettiprofiili, kiinteälle eristyslasille

152	Luonnon väri
1521	Valkoinen
1522	Ruskea





Kasetti H -profiili

196	Luonnon väri
1961	Valkoinen
1962	Ruskea



JULKISIVULASIPROFIILIT



Alaprofiili

8908	Kirkas
89080	Luonnon väri

Pystyprofiili

8907	Kirkas
89070	Luonnon väri



VÄLISEINÄLISTAT



F206270 Luonnon väri

F206280 Luonnon väri



x- saatavana





Latat

#	A	S	Luonnon väri	Valk./rusk.
421	15	3	x	
197	20	3	x	x
198	25	3	x	x
200	30	3	x	x
201	30	5	x	
202	40	3	x	x
203	40	4	x	x
402	50	3	x	x
204	50	5	x	x
205	60	6	x	x

T-profiilit

#	A	B	S	Luonnon väri
413	9	9	1,5	x
218	20	20	2	x
219	30	30	3	x





Kulmaprofiilit

#	A	B	S	Luonnon väri	Valk./rusk.
206	10	10	1,5	x	x
403	10	15	1,5	x	x
208	15	15	1,5	x	x
209	15	20	2	x	x
210	20	20	2	x	x
404	20	30	2	x	x
405	20	40	2	x	x
211	25	25	2	x	x
213	30	30	2	x	x
214	30	30	3	x	
215	35	35	3	x	x
216	40	40	2	x	x
406	40	40	4	x	x
217	50	50	5	x	x
420	50	25	2	x	x

Pyöröputket

#	D	S	Luonnon väri
407	10	1	x
408	12	1	x
309	16	1,5	x
310	19	1,5	x
312	22	1,5	x
313	25	1,5	x
315	30	1,5	x
410	40	2	x

x- saatavana



U-profiilit

#	A	B	S	Luonnon väri	Valk./rusk.	Kiiltoanod. lv
171	7	7,5	0,75	x	x	
400	8	8	1	x	x	
172	9	10	1	x	x	
173	12	12	1,7	x	x	x
422	12	22	1,7	x	x	x
174	15	15	2	x	x	x
415	15	25	1,5	x	x	x
175	20	20	2	x	x	
176	25	15	2	x	x	
177	30	20	2	x	x	
178	30	30	3	x		



Neliöputket

#	A	B	S	Luonnon väri	Valk./rusk.
179	15	15	1	x	x
180	20	20	1,5	x	x
182	30	30	2	x	x
183	40	40	2	x	x
184	50	50	3	x	x



Suorakaideputket

#	A	B	S	Luonnon väri	Valk./rusk.
187	20	15	1,5	x	x
190	25	20	1,25	x	x
191	30	20	1,5	x	x
192	40	20	1,5	x	x
416	50	30	2,5	x	x
417	60	40	3	x	x
418	80	40	3	x	x
419	20	100	2		

Moduulikoko 25 x 25 x 2,25



3156



6397



2879



6396



537



6391



6414



6413



538



6419



3144



6420



6319



6789

KALUSTEPUTKIPROFIILIEN LIITOSKAPPALEET



22401



22402



22403



22404



22405



22407



22403P



22402P

22401P



22404P

22102 Säätöjalka

22101



22101P



Kierretulpat

22510

224510P

Päätytulpat



22103 Lasituslista 13,5 x 15 mm

KALUSTEPYÖRÄT

nelikulmalaatta, liukulaakeri, halkaisija 75 mm

Kääntöpyörä

Kääntöpyörä kaksitoimisella jarrulla

22104 Lasitusnasta 100 kpl/pss



Lasikate lasilista, salkopituus 6,6 m

381	Luonnonväri
3811	Valkoinen
3812	Ruskea



Lasikate runko, salkopituus 6,6 m

	8-10 mm lasille
380	Kirkas



Korokelista, salkopituus 6,6 m

386	h=7mm Luonnonväri
387	h=13mm Luonnonväri



Lasitustiiviste

383	Musta
	100 m / rll



384	RST Torx-kanta 5x30 100 kpl
3841	RST Torx-kanta 5x50 100 kpl
385	Alumiinialuslevy tiivisteellä 100 kpl

LASITUSLISTAT

*-merkityt maalautetaan tilauksesta



Toimi-kitinpeitelista

131 Kirkas
132 Luonnon väri
133 Ruskea
282 Valkoinen





19 x 20

2201 Kirkas
2202 Luonnon väri
2203 Ruskea*
2204 Valkoinen*

19 x 25

220 Kirkas
221 Luonnon väri
222 Ruskea*
287 Valkoinen*

19 x 30

223 Kirkas
224 Luonnon väri
225 Ruskea*
289 Valkoinen*

19 x 35

2231 Kirkas
2232 Luonnon väri
2233 Ruskea*
2234 Valkoinen*

19 x 40

226 Kirkas
227 Luonnon väri
2280 Ruskea*
228 Valkoinen*

19 x 50

229 Kirkas
230 Luonnon väri
231 Ruskea*
298 Valkoinen*



11 x 17A -tyyppi

350 Kirkas
351 Luonnon väri
352 Ruskea
453 Valkoinen





Myrskylista

260 Kirkas
2601 Ruskea*
2602 Valkoinen*

ERIKOISPROFIILIT ja TAULUKEHYSLISTA



Autokoriprofiili

776 Luonnon väri



109610 Luonnon väri



77250 Luonnon väri

Puolipyörölista



Luonnon väri
58130 25 x 5 mm



16810 Luonnon väri

Sauman peitelista



510 Kirkas
511 Luonnon väri
512 Valkoinen

TAULUKEHYSLISTA



Taulukehysprofiili

396 Luonnonväri
3961 Valkoinen





Taulukehyksen kulmaliitospala

sis. ripustuskoukut, jouset

398 Tarvikepussi kymmenelle kehykselle





Seinäkisko

353 Luonnon väri





Hyllykannakekisko

354 Luonnon väri



Hyllynkannakekappale

358 Luonnon väri



TR-Lisälasiprofiili

168 Luonnon väri



153 Kiilatiiviste



162 Putkitiiviste



165 Sokkasarana

158 Kytkinsalpa

VALIKOIMASTA POISTUVAT TUOTTEET

RIIPPUVAT PARVEKEPROFIILIT ja 2K SAMI PARVEKEJÄRJESTELMÄ



Yläprofiili

130 Luonnon väri



Riippuprofiili 5 mm lasille

128 Luonnon väri



Alaprofiili

125 Luonnon väri



126 Alaräminämuovi



127 Riippuvan laakeripyörä + 1 prikka ja mutteri



2K SAMI PARVEKEJÄRJESTELMÄ 4-9 ERISTYSLASILLE

Profiilit myös määrämittaan sahattuina valmiina asennussarjoina.



2K Sami ylä- / alakisko

248 Luonnon väri
2481 Valkoinen



2K Vaakapuite

247 Luonnon väri
2471 Valkoinen



2K Pystypuite

246 Luonnon väri
2461 Valkoinen



2K Seinälista

249 Luonnon väri
2491 Valkoinen

SAMI

Terassi- ja Parvekelasi-järjestelmät

1K lasilla

Aamukahvien terassilla ei tarvitse olla vain kesän nautintoja. Aloita jo varhain keväällä ja jatka pitkälle syksyyn – tietysti suojassa pölyltä, sateelta ja melulta. SAMI-liukulaseilla tämä on mahdollista.

Kuistit • Terassit • Parvekkeet • Liukuväliseinät • Liukuovet • Suihkuseinät ...

Alaprofiilissa ovet liukuvat kevyesti laakeroiduilla pyörillään. Päätytulpat viimeistelevät ulkonäön ja estävät oven nousun pois paikoiltaan.

Pystyprofiileissa olevat hakaset ja pölyharjat tekevät järjestelmästä suljettuna tiiviin. Profiilien vedinosien ansiosta ovien avaaminen ja sulkeminen sujuu kevyesti.

Vakiovärit:
- anodisoitu alumiini
- pulverimaalattu valkoinen, ruskea tai Ral7024

Katso s. 10 – 11 ja 24

HELMI

Peililiukuovet

kaunista ovipintaa ja tilan tuntua

Tavarat ja vaatteet siistien liukuovien takana.
Avaran tuntuisessa huoneessa on mukava valita
vaikkapa illan juhlavaatteet peilin edessä...

Profiilit pursotettua alumiinia.

Vakiovärit:
- anodisoitu hopea
- pulverimaalattu valkoinen

- eteistilat
- olohuoneet
- makuuhuoneet
- muut kodin tilat
- mittatilaustyönä

- Vie kaapin syvyydestä ainoastaan 36 mm!
- Alaprofiilissa säädettävät pyörät – liukuu höyhenen kevyesti
- Haluttaessa ovi voidaan jakaa yhdellä tai useammalla jako-pienalla



Katso s. 6

LIISA ja MARTTA

yläkantoiset peililiukuovet

3D-kuva: Pirjo Heinonen/Taikanäppi

Katsesuojaa ja tilan tuntua huoneistoon

- eteistilat, olohuoneet, makuuhuoneet, ym. kodin tai toimiston tilat
- mittatilaustyönä



Yläprofiilin urassa oven kehykseen kiinnitetyt laakeroidut pyörät liukuvat kevyesti ja äänettömästi.

Alaprofiilin urassa kulkevat ohjurit tukevat alhaalta ovea.

Liisa-kehys 25x25 mm

Martta-kehys 25x40 mm

Profiilit pursotettua alumiinia.

Vakiovärit:
- luonnonväri
- pulverimaalattu valkoinen tai ruskea

Katso s. 7

MARTTA®

Suihkuseinä liukuovella

Miellyttävän keveä avata ja sulkea

Suihkuseinä on yksi kylpyhuoneesi tärkeistä sisustuselementeistä. Kynnyksetön jakoseinä helpottaa puhdistusta.

Profiilit kestävää pintakäsiteltyä alumiinia

Vakiovärit:
- Luonnon väri
- Valkoinen

- Laakeroitu liukuovi kulkee keveästi
- Tilaustyönä
- Haluamillasi mitoilla
- Valitsemallasi lasilla

Katso s. 9

ROOSA
Suihkuseinä

Tyylikäs tilanjakaja ja roiskesuoja

Suihkuseinä on yksi kylpyhuoneesi tärkeistä sisustuselementeistä. Sen tulee olla myös kestävää laatua.

- Putki kiiltoanodisoitua alumiinia
- Lasinkiinnike mattaharjattua alumiinia
- Säätöjalka

- Siisti seinäkiinnitys-profiili
- Tilaustyönä
- Haluamillasi mitoilla
- Valitsemallasi lasilla

Katso s. 9

Timgrei Oy